



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Fone: (11) 4715-5500
CEP 18125-000 - Alumínio - SP

ANEXO IV

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO.

(DISPONÍVEL EM ARQUIVO XML P/PREENCHIMENTO E GRAVAÇÃO EM MÍDIA “PEN DRIVE” NO SITE: www.aluminio.sp.gov.br PARA AGILIZAR A ETAPA DE LANCES)

LOTE 01

Item	Código do Objeto	Especificação	Quant.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1.60.04.0212-4	MESA PARA IMPRESSORA	2,00 UN			
4	1.60.04.0297-3	CADEIRA - FIXA TIPO SECRETARIA EM CURVIM CINZA	12,00 UN			
5	1.60.04.0989-7	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO - ENCOSTO ALTO - ASSENTO EM RESINA - ESTOFAMENTO ESPUMA EM POLIURETANO - REVESTIMENTO EM VINIL - REGULAGEM DE ALTURA ASSENTO - SUPORTE PARA APOIA BRAÇO REGULAVEL - BASE GIRATÓRIA COM RODÍZIOS.	2,00 UN			
7	1.60.04.1074-7	MESA FORMATO ARQUEADO COM MESA LATERAL AUXILIAR - 2200 X 1800 - TAMPO FORMADO POR DUAS CAMADAS: INFERIOR EM MDF 18MM E SUPERIOR COM 25 MM, EM FREIJÓ COMPOSTO LINHEIRO , FORMANDO UM TAMPO ÚNICO DE 43 MM DE ESPESSURA - PÉS TIPO PAINEL DE 60 MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADA POR PLACAS DE MADEIRA MDF - FORMANDO VÃO LIVRE INTERNO COM CALHA, POSSIBILITANDO A ENTRADA DA FIAÇÃO PELA PARTE INFERIOR, E SAINDO NA PARTE SUPERIOR DIRETAMENTE NA CALHA ESTRUTURAL, QUE POSSUI FURAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO DE TOMADAS - MEDIDAS APROX.: MESA PRINCIPAL 2200 X 800/900 X 740 MM . MESA LATERAL	2,00 UN			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Fone: (11) 4715-5500

CEP 18125-000 - Alumínio - SP

		AUXILIAR. MED. 1000 X 600 X 740 MM				
8	1.60.04.1126-3	ARMÁRIO ALTO COM 03 GAVETAS INTERNAS PARA PASTAS SUSPENSAS - CORPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA DE 18MM INCLUSIVE O FUNDO, REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA - BORDAS REVESTIDAS EM ABS DE 2 MM DA MESMA COR DO LAMINADO - INTERNAMENTE 02 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - BASE EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS - PORTAS DE GIRO COM CHAVES, EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDA EM AMBOS OS LADOS LAMINADO MELAMINICO BP ARGILA - GAVETA INTERNA PARA PASTAS SUSPENSA, COM 2 DIVISÕES PARA ARQUIVAMENTO COM CONSULTA FRONTAL - CAPACIDADE DE ARQUIVAMENTO DE ATÉ 40 KG - MED. APROX. 800 (L) X 500 (P) X 1600 (A) MM	5,00 UN			
9	1.60.04.1128-0	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO CONSTITUÍDO EM AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR ARGILA EM AMBAS AS FACES COM BORDAS RETAS EM PVC EXTRUDADO, NA MESMA COR DO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 2,5MM E ARREDONDAMENTO SUPERIOR E INFERIOR COM RAIOS DE 2,5MM - PAINEL LONGITUDINAL EM AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO COM BORDAS EM PVC RETO EXTRUDADO NA MESMA	1,00 UN			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Fone: (11) 4715-5500

CEP 18125-000 - Alumínio - SP

		COR DO LAMINADO - ESTRUTURA: CONSTITUÍDA POR DOIS TUBOS VERTICAIS DE AÇO DE 2", INTERLIGADOS NA PARTE SUPERIOR POR UMA BARRA DE AÇO HORIZONTAL PINTADAS COM TINTA EPOXI - CALHAS VERTICAIS EM PVC, PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO - PÉS COM BASE EM POLIURETANO TEXTURIZADO RÍGIDO COM ALMA DE AÇO, NIVELADORES COM BASE DE 10CM DE DIÂMETRO COM AS BORDAS COM RANHURAS, NA MESMA COR DA BASE - MED. APROX. 2800 X 1100 MM				
10	1.60.04.1187-5	ARMÁRIO ALTO - EM MDF - REVESTIDO EM FÓRMICA LIQUIDA - 02 PORTAS DE ABRIR - COM PRATELEIRAS - PÉS EM MADEIRA MACIÇA - MED. APROX. 1,80 (A) X 0,92 (L) X 0,40 (PROF) M	2,00 UN			
11	1.60.04.1197-2	GAVETEIRO MESA 4 GAVETAS - COM FECHADURA - CORPO E TAMPO EM AGLOMERADO DE 25 MM - REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO - GAVETA EM PLÁSTICO COM FRENTE EM BP - PUXADOR ALÇA - MED. APROX.: 400 (L) X 600 (P) X 740 (A) MM	2,00 UN			
12	1.60.04.1257-0	MESA para Informática com Teclado Rebaixado 137 x 60 cm, Mesa para Informática com Teclado Rebaixado 137 x 60 cm é própria para colocar o computador. Pode ser usado tanto em escritórios, quanto home-office ou então no quarto mesmo, para colocar o computador, Material: Estrutura em aço carbono e tampo em MDF, Altura: 74 cm, Largura: 137 cm, Profundidade: 60	52,00 UN			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Fone: (11) 4715-5500
CEP 18125-000 - Alumínio - SP

		cm, Ambientes: Escritório, Home Office.				
13	1.60.04.1258-8	CADEIRA Características, Ambiente escritório, Modelo Londres, Material tubo em aço e tinta Epox, Suporta aproximadamente 90 kg, Dimensões, Altura: 83 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 57 cm, Peso: 4,40 kg	52,00 UN			

VALOR TOTAL R\$

LOTE 2

Item	Código do Objeto	Especificação	Quant.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	1.60.04.1036-4	BALCÃO - EM MDF - 01 PORTA - MED. APROX. 0,40 (L) X 0,87 (A) X 0,47 (PROF) M	1,00 UN			

VALOR TOTAL R\$

LOTE 3

Item	Código do Objeto	Especificação	Quant.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1.60.02.0088-2	GELADEIRA - 280 LITROS	1,00 UN			
14	1.60.11.0004-0	BEBEDOURO - METÁLICO DE PRESSÃO COM 2 SAIDAS	3,00 UN			
15	1.60.11.0164-0	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTES 60 CM: Especificações Técnicas. Composto por três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto Diâmetro de Hélice: no mínimo 46 cm Hélice: 03 pás em termoplástico na cor branco. Diâmetro de Grade: 60 cm Grades de Proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem. Base de fixação à parede em naylon (acompanha parafuso e bucha),	12,00 UN			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Fone: (11) 4715-5500

CEP 18125-000 - Alumínio - SP

		<p>capa envoltória para proteção do suporte junto a parede. Capa do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta Voltagem: Bi Volts -127 V – 1,83ª; 220 V – 0,83ª. Rotação Mínima: 1.430. Angulo de abrangência 120º mínimo de 20m², consumo:0,20 KW, vazão mínima: 1,05 m³/segundo. Potencia: 200W. Capacitor: 8,5uf x 250vac, 03 velocidades, o acionamento de velocidade deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. Classe de isolamento do enrolamento do motor: H(180º C). O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção com 120 fios e protetor térmico, de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades:</p> <table><thead><tr><th>Velocidade</th><th>Eficiência mínima</th><th>Máxima</th></tr></thead><tbody><tr><td>(0,0040 m³/s W)* m</td><td>Média</td><td>(0,0040 m³/s W)* m</td></tr><tr><td>Mínima (0,0040 m³/s W)* m.</td><td>A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. Os equipamentos deverão</td><td></td></tr></tbody></table>	Velocidade	Eficiência mínima	Máxima	(0,0040 m³/s W)* m	Média	(0,0040 m³/s W)* m	Mínima (0,0040 m³/s W)* m.	A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. Os equipamentos deverão				
Velocidade	Eficiência mínima	Máxima												
(0,0040 m³/s W)* m	Média	(0,0040 m³/s W)* m												
Mínima (0,0040 m³/s W)* m.	A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima. Os equipamentos deverão													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Fone: (11) 4715-5500

CEP 18125-000 - Alumínio - SP

		<p>apresentar documentação técnica (folders, encartes, manuais etc.), a ser entregue na fase de habilitação, em que constem, explicitamente, as características exigidas nas especificações. Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante neste Termo de Referência. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igual ou superior por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e funcionalidades do ambiente. Para tal, o licitante deverá registrar este fato em sua proposta e encaminhar, oportunamente, para a CONTRATANTE, a documentação técnica e as explicações que demonstrem manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução divergente. Os ventiladores deverão ser entregue, montado e instalado nos locais indicados pelo setor requisitante. Garantia de 12 meses.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Fone: (11) 4715-5500
CEP 18125-000 - Alumínio - SP

LOTE 4

Item	Código do Objeto	Especificação	Quant.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.05.03.0278-5	HEADSET (FONE DE OUVIDO)	52,00 UN			
16	1.60.14.0118-0	PROJETOR Cor, Branco, Tipo de projetor, DLP Multimídia, Tipos de projeção, Mesa,Teto, Frontal,Traseira,Luminosidade,Padrão 3300 Lumens, Econômica sim 33/28 dBA, Duração aproximada da lâmpada 4.000/10.000 horas (Modo Normal/Eco)., Tamanho da imagem 60" a 300". Tecnologia, Pronto para HDTV Sim 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p, Sinal de busca automática Sim Multimídia Sim 1 alto falante de 2W. Seleção automática de fontes Sim Conectividade Conexões HDMI RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / S-Vídeo RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / Vídeo Composto RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / VGA RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / Saída de áudio RS232 (DB-9pin) x 1M IR Receiver x 1 (Frontal). / Entrada de áudio RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / Mini USB RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). Resolução Máxima 800 x 600 SVGA (800 X 600) Formato de exibição Sim 4:3 (5 aspectos selecionáveis) Contraste 13.000:1.	3,00 UN			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Engº. Antonio de Castro Figueirôa, 100 - Fone: (11) 4715-5500

CEP 18125-000 - Alumínio - SP

		Lente Tipo de lente F=2.56–2.68, F=22.04– 24.14 mm. Zoom 1.1:1 manual. Áudio 1 x alto faltante de 2 watts. Sistema de cor PAL-M NTSC SECAM Alimentação Bivolt Lâmpadas Vida útil 4.500/6.500 horas (Normal/Econômico) Potência 190 W. Nível de ruído 33/28 dBA (Modo normal/econômico).				
17	1.60.14.0119-9	TELA PARA PROJETORES e Datashow Aproximadamente 300 polegadas Dobrável e desmontável Inclui acessórios para Sustentação Tela para Projetores Datashow Palestras.	3,00 UN			

VALOR TOTAL R\$

PRAZO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGAMENTO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

EMPRESA: _____

REPRESENTANTE LEGAL: _____ CARGO: _____

RG : _____ CPF _____

ASSINATURA: _____