

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

Proponente		Fax		Recebimento		até 21/11/2022 10:00:00		
C.N.P./C.P.F		Telefone		Abertura				
I.E./R.G.								
Item	Material	Especificação	Marca/Modelo	Un	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Prazo de Garantia
1	1.01.04.0149-9	PILHA BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	_____	PÇ	20	_____	_____	_____
2	1.01.04.0322-0	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA - EMBALAGEM C/ 04 UNID.	_____	PT	50	_____	_____	_____
3	1.01.04.0323-8	PILHA ALCALINA - GRANDE - EMBALAGEM C/ 02 UNID.	_____	PT	20	_____	_____	_____
4	1.01.04.0324-6	PILHA ALCALINA - MÉDIA - EMBALAGEM C/ 02 UNIDADES	_____	PT	40	_____	_____	_____
5	1.01.04.0325-4	PILHA PALITO - EMBALAGEM DE 02 UNIDADES	_____	PT	70	_____	_____	_____
6	1.01.04.0409-9	BATERIA DE LÍTIUM - ULTRA - 03 VOLTS / 123 - CR 17345	_____	PÇ	12	_____	_____	_____
7	1.10.01.0114-1	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL EM TNT - BRANCA - RESISTENTE PARA PROTEÇÃO DOS CABELOS, CONFECCIONADA EM TECIDO POROSO BRANCO, COM ELÁSTICO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 UNIDADES .	_____	PT	30	_____	_____	_____
8	1.13.03.0120-3	FITA ADESIVA - CREPE - TAM. 19MM X 50M	_____	RL	250	_____	_____	_____
9	1.13.03.0477-6	BOBINA P/ E.C.G. 216 mm X 30 m	_____	BB	100	_____	_____	_____
10	1.14.01.0007-3	AGUA OXIGENADA - 10 VOLUME - FRASCO 01 LITRO	_____	FR	300	_____	_____	_____
11	1.14.01.0008-1	ALCOOL 70% - FRASCO 01 LITRO	_____	L	2.150	_____	_____	_____
12	1.14.01.0011-1	GLICERINA - SOLUÇÃO	_____	LT	120	_____	_____	_____
13	1.14.01.0013-8	PVPI - DEGERMANTE	_____	LT	5	_____	_____	_____
14	1.14.01.0023-5	SOLUÇÃO RINGER LACTADO - FRASCO 500 ML	_____	FR	2.000	_____	_____	_____
15	1.14.01.0025-1	VASELINA LIQUIDA - LITRO	_____	LT	109	_____	_____	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

16	1.14.01.0028-6	ALCOOL 70 % - etílico , hidratado 70% - frasco de 1 litro	FR	100			
17	1.14.01.0031-6	AGUA DESTILADA - GALÃO 05 LITROS	GL	205			
18	1.14.01.0034-0	FORMALDEÍDO (FORMOL) 37% - INIBIDO - LITRO	LT	2			
19	1.14.01.0036-7	DETERGENTE ENZIMÁTICO - LITRO	LT	440			
20	1.14.01.0038-3	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 LITROS	GL	106			
21	1.14.01.0040-5	ÉTER ETÍLICO - SOLUÇÃO 50% - FRASCO COM 01 LITRO	FR	5			
22	1.14.01.0041-3	CLOREXIDINA 0,5% - ALCOÓLICA - FRASCO 1000 ML	FR	300			
23	1.14.01.0045-6	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% (SORO) - BOLSA/FRASCO DE 100 ML - SISTEMA FECHADO	UN	25.300			
24	1.14.01.0049-9	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% (SORO) - FRASCO 250 ML.	UN	32.100			
25	1.14.01.0050-2	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% (SORO) - FRASCO 500 ML.	UN	20.000			
26	1.14.01.0051-0	SOLUÇÃO GLICOSADO 5% (SORO) - FRASCO 250 ML	UN	5.000			
27	1.14.01.0052-9	SOLUÇÃO GLICOSADO 5% (SORO) - FRASCO 500 ML	UN	5.000			
28	1.14.02.0072-8	TESOURA CIRURGICA - ROMBA/FINA RETA - 15 CM	PÇ	1			
29	1.14.02.0079-5	PINÇA - KELLY RETA - 14 CM	PÇ	6			
30	1.14.02.0088-4	CUBA RIM 700 ML - 26 X 12 CM	UN	5			
31	1.14.02.0094-9	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO - AMARELA	UN	50			
32	1.14.02.0095-7	FLUXOMETRO OXIGÊNIO - VERDE	UN	50			
33	1.14.02.0117-1	HISTERÔMETRO ( TESOURA TIPO PINÇA)	UN	5			
34	1.14.02.0122-8	TERMOMETRO - CLÍNICO DIGITAL	PÇ	115			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

35	1.14.02.0132-5	TESOURA - METZENBAUM - CURVA - 17 CM	_____	PÇ	6	_____	_____	_____
36	1.14.02.0153-8	PINÇA - ANATÔMICA	_____	PÇ	6	_____	_____	_____
37	1.14.02.0160-0	KIT P/ INALAÇÃO - ADULTO - CONTENDO MÁSCARA + RESERVATÓRIO	_____	KI	100	_____	_____	_____
38	1.14.02.0161-9	KIT P/ INALAÇÃO - INFANTIL - CONTENDO MÁSCARA + RESERVATÓRIO	_____	KI	100	_____	_____	_____
39	1.14.02.0165-1	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA - TIPO FERNO (COXIM) - TAMANHO ADULTO - EM MATERIAL IMPERMEÁVEL	_____	UN	20	_____	_____	_____
40	1.14.02.0175-9	REGUA ANTROPOMETRICA - EM MADEIRA - MEDINDO 1 METRO	_____	PÇ	2	_____	_____	_____
41	1.14.02.0176-7	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX - COMPOSTO DE: FRASCO, CONECTOR, EXTENSAO, DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE - C/ TAMPA ROSQUEADA - C/ FILTRO - CAPACIDADE 1000 ML	_____	KI	20	_____	_____	_____
42	1.14.02.0185-6	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS - COM DIVISÕES INTERNAS - MED. APROX. 31 (L) X 15 (A) X 13 (P) CM	_____	PÇ	2	_____	_____	_____
43	1.14.02.0191-0	CANETA PARA ELETROCARDÍOGRAFO - ESCRITA FINA - PONTA ROLLER BALL	_____	UN	10	_____	_____	_____
44	1.14.02.0195-3	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - EM ROLO - PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTRA EM FILME TRI-LAMINADO; COM IDICADOR QUIMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. - TAMANHO 600 MM X 100 METROS	_____	RL	10	_____	_____	_____
45	1.14.02.0196-1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - EM ROLO - PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTRA EM FILME TRI-LAMINADO; COM IDICADOR QUIMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. - TAMANHO 300 MM X 100 METROS	_____	RL	10	_____	_____	_____
46	1.14.02.0198-8	INDICADOR BIOLÓGICO - PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - COM TEMPO DE LEITURA DE NO MÁXIMO 48 HORAS - CAIXA COM 100 TUBETES	_____	CX	110	_____	_____	_____
47	1.14.02.0202-0	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - EM ROLO - PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTRA EM FILME TRI-LAMINADO; COM IDICADOR QUIMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS	_____	RL	10	_____	_____	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. - TAMANHO 100 MM X 100 METROS

48	1.14.02.0203-8	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - EM ROLO - PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTRA EM FILME TRI- LAMINADO; COM IDICADOR QUIMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. - TAMANHO 150 MM X 100 METROS	RL	12			
49	1.14.02.0204-6	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - EM ROLO - PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTRA EM FILME TRI- LAMINADO; COM IDICADOR QUIMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. - TAMANHO 200 MM X 100 METROS	RL	12			
50	1.14.02.0220-8	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO - COM ROSCA METALIZADA E SEM EXTENSÃO - FRASCO DE PVC 250 ML - COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO - CONEXÃO PADRÃO ABNT	PÇ	200			
51	1.14.02.0232-1	TESOURA METZEMBAUN 20 CM - RETA	UN	2			
52	1.14.02.0234-8	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, utilizando qualquer metodologia enzimática e método de leitura através de amperometria. Faixa de medição deverá estar entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. O medidor não deve ter contato com sangue, pois o mesmo deve ser aplicado diretamente na fita reativa. Deverá ser apresentado Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro no Ministério da Saúde. A empresa vencedora deverá apresentar no mínimo 100 medidores, os quais devem ter no mínimo 400 medições de memória.	UN	350.000			
53	1.14.02.0236-4	CABO PACIENTE PARA APARELHO E.C.G BIONET CARDIOCARE	PÇ	10			
54	1.14.02.0237-2	CABO BISTURI Nº 23	PÇ	100			
55	1.14.02.0238-0	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA	UN	100			
56	1.14.02.0239-9	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO BRAÇADEIRA EM TECIDO	UN	50			
57	1.14.02.0240-2	PORTA AGULHA HEGAR 14 CM	UN	10			
58	1.14.02.0241-0	OXIMETRO PARA DEDO	UN	100			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

59	1.14.02.0243-7	CADARÇO SARJADO 10 MM X 100 M	UN	50			
60	1.14.02.0249-6	TESOURA - IRIS - CURVA - 12 CM	PÇ	6			
61	1.14.02.0254-2	TESTE DIÁRIO PARA AUTOCLAVE	PT	20			
62	1.14.02.0255-0	TESTE INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZAÇÃO PACOTE 250E 25 UNID.	PT	5			
63	1.14.02.0292-5	CUBA INOX ASSEPSIA CIRURGICA 050 ML	PÇ	2			
64	1.14.02.0293-3	TESOURA TAMANHO:12 CM RETA PARA RETIRADA DE PONTOS	PÇ	2			
65	1.14.02.0294-1	ESPÉCULO DE AÇO INOX TAMANHO P	PÇ	2			
66	1.14.02.0295-0	ESPÉCULO DE AÇO INOX TAMANHO M	PÇ	2			
67	1.14.02.0296-8	ESPÉCULO DE AÇO INOX TAMANHO G	PÇ	1			
68	1.14.03.0486-8	PORTA LÂMINA TPO FRASCO CAPACIDADE P/ 03LÂMINAS.	UN	800			
69	1.14.04.0001-8	ABAIXADOR DE LINGUA - PCT. C/ 100 UNID.	PT	510			
70	1.14.04.0004-2	AGULHA DESCARTAVÉL - 13 X 4,5 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	500			
71	1.14.04.0006-9	AGULHA DESCARTAVÉL - 30 X 8 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	510			
72	1.14.04.0007-7	ALGODÃO HIDROFILO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	784			
73	1.14.04.0015-8	AGULHA DESCARTAVÉL - 25 X 8 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	200			
74	1.14.04.0016-6	AGULHA DESCARTAVÉL - 25 X 7 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	200			
75	1.14.04.0017-4	AGULHA DESCARTAVÉL - 30 X 7 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	510			
76	1.14.04.0049-2	CANULA PARA ENTUBAÇÃO - 6,5	PÇ	50			
77	1.14.04.0061-1	CATETER OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS	PÇ	1.000			
78	1.14.04.0065-4	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - CAPACIDADE 13 LITROS	PÇ	80			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

79	1.14.04.0072-7	EQUIPO PARA SORO - MICRO GOTAS - COM PINÇA ROLETE		PÇ	2.500			
80	1.14.04.0076-0	ESPARADRAPO MICROPORE - 25 MM X 10 M		RL	1.110			
81	1.14.04.0077-8	ESPÁTULA DE AYRE - PACOTE COM 100 UNIDADES		PT	60			
82	1.14.04.0078-6	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - "P"		PÇ	1.600			
83	1.14.04.0079-4	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - "M"		PÇ	600			
84	1.14.04.0082-4	FIO DE SUTURA - CATGUT 3.0 - SIMPLES - CAIXA COM 24 UNIDADES		CX	20			
85	1.14.04.0085-9	FIO DE SUTURA - NYLON 2.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES		CX	40			
86	1.14.04.0086-7	FIO DE SUTURA - NYLON 5.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES		CX	30			
87	1.14.04.0088-3	FITA PARA AUTOCLAVE - ROLO 19 CM X 30 M		RL	312			
88	1.14.04.0089-1	FIXADOR CELULAR - FRASCO 100 ML		FR	40			
89	1.14.04.0094-8	LAMINA DE BISTURI 24 - CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	100			
90	1.14.04.0095-6	LAMINA DE BISTURI 23 - CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	110			
91	1.14.04.0096-4	LAMINA DE BISTURI 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	100			
92	1.14.04.0097-2	LAMINA DE VIDRO - PONTA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	30			
93	1.14.04.0098-0	LUVAS DE PROCEDIMENTO - TAMANHO PEQUENO - CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	1.510			
94	1.14.04.0099-9	LUVAS DE PROCEDIMENTO - TAMANHO MEDIO - CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	3.280			
95	1.14.04.0100-6	LUVAS DE PROCEDIMENTO - TAMANHO GRANDE - CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	1.570			
96	1.14.04.0101-4	LUVAS ESTERILIZADA - Nº 7,0		PR	1.020			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

97	1.14.04.0102-2	LUVAS ESTERILIZADA - Nº 8,0	_____	PR	900	_____	_____	_____
98	1.14.04.0103-0	LUVAS ESTERILIZADA - Nº 7,5	_____	PR	900	_____	_____	_____
99	1.14.04.0104-9	LUVAS ESTERILIZADA - Nº 8,5	_____	PR	770	_____	_____	_____
100	1.14.04.0105-7	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - COBERTOR - TAMANHO 2,10 X 1,40 M	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
101	1.14.04.0111-1	SONDA ASPIRO TRAQUEAL - Nº 06	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
102	1.14.04.0112-0	SONDA ASPIRO TRAQUEAL - Nº 08	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
103	1.14.04.0113-8	SONDA FOLEY - Nº 14	_____	PÇ	200	_____	_____	_____
104	1.14.04.0114-6	SONDA FOLEY - Nº 16	_____	PÇ	360	_____	_____	_____
105	1.14.04.0115-4	SONDA FOLEY - Nº 18	_____	PÇ	300	_____	_____	_____
106	1.14.04.0139-1	SONDA URETRAL - Nº 08	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
107	1.14.04.0140-5	SONDA URETRAL - Nº 06	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
108	1.14.04.0142-1	MÁSCARA CIRÚRGICA - CAIXA COM 50 UNIDADES	_____	CX	700	_____	_____	_____
109	1.14.04.0146-4	GAZE - 13 FIOS - PACOTE COM 500 COMPRESSAS	_____	PT	150	_____	_____	_____
110	1.14.04.0149-9	AGULHA DESCARTÁVEL - 40 X 12 - CAIXA COM 100 UNIDADES	_____	CX	1.610	_____	_____	_____
111	1.14.04.0163-4	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - CAPACIDADE 20 LITROS	_____	PÇ	1.650	_____	_____	_____
112	1.14.04.0174-0	ESCOVA CERVICAL - ESTÉRIL - PACOTE COM 100 UNIDADES	_____	PT	51	_____	_____	_____
113	1.14.04.0176-6	FIO DE SUTURA - NYLON 3.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	_____	CX	50	_____	_____	_____
114	1.14.04.0178-2	GEL CONDUTOR - PARA ULTRASOM - FRASCO COM 01 KG	_____	KG	262	_____	_____	_____
115	1.14.04.0179-0	iodo DEGERMANTE	_____	LT	330	_____	_____	_____
116	1.14.04.0188-0	PAPEL LENÇOL - ROLO 50 CM X 50 M	_____	RL	5.910	_____	_____	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

117	1.14.04.0189-8	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL - ESTÉRIL	_____	PÇ	500	_____	_____	_____
118	1.14.04.0190-1	ATADURA DE RAYON 100% - ESTÉRIL - PRONTO USO ABSORÇÃO - ROLO 7,5 CM X 5 M	_____	RL	512	_____	_____	_____
119	1.14.04.0192-8	SERINGA DESCARTÁVEL - 20 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES	_____	CX	520	_____	_____	_____
120	1.14.04.0193-6	SERINGA DESCARTÁVEL - 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES	_____	CX	600	_____	_____	_____
121	1.14.04.0194-4	SERINGA DESCARTÁVEL - 05 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES	_____	CX	920	_____	_____	_____
122	1.14.04.0196-0	SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÃO - Nº 7,0	_____	PÇ	200	_____	_____	_____
123	1.14.04.0197-9	SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÃO - Nº 7,5	_____	PÇ	200	_____	_____	_____
124	1.14.04.0198-7	SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÃO - Nº 8,0	_____	PÇ	200	_____	_____	_____
125	1.14.04.0199-5	SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÃO - Nº 8,5	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
126	1.14.04.0200-2	SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÃO - Nº 9,0	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
127	1.14.04.0202-9	SONDA ENDOTRAQUEAL - SEM BALÃO - Nº 4,5	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
128	1.14.04.0204-5	SONDA URETRAL - Nº 10	_____	PÇ	500	_____	_____	_____
129	1.14.04.0210-0	ABAIXADOR DE LINGUA - EMBALAGEM INDIVIDUAL (PACOTE)	_____	PT	100	_____	_____	_____
130	1.14.04.0211-8	ALMOTOLIA PLÁSTICA - AMBAR - CAPACIDADE 250 ML	_____	UN	180	_____	_____	_____
131	1.14.04.0212-6	ATADURA DE CREPE - 13 FIOS - 06 CM X 4,5 M - PACOTE COM 12 UNIDADES	_____	PT	770	_____	_____	_____
132	1.14.04.0213-4	ATADURA DE CREPE - 13 FIOS - 10 CM X 4,5 M - PACOTE COM 12 UNIDADES	_____	PT	990	_____	_____	_____
133	1.14.04.0215-0	ATADURA DE CREPE - 13 FIOS - 15 CM X 4,5 M - PACOTE COM 12 UNIDADES	_____	PT	1.510	_____	_____	_____
134	1.14.04.0216-9	ATADURA DE CREPE - 13 FIOS - 20 CM X 4,5 M - PACOTE COM 12 UNIDADES	_____	PT	1.400	_____	_____	_____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

		UNIDADES						
135	1.14.04.0226-6	ESCOVA P/ ASSEPSIA DAS MÃOS	_____	UN	100	_____	_____	_____
136	1.14.04.0227-4	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - "G"	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
137	1.14.04.0228-2	INTRACATH - Nº 14	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
138	1.14.04.0229-0	INTRACATH - Nº 16	_____	PÇ	200	_____	_____	_____
139	1.14.04.0230-4	iodo tÓpico	_____	LT	275	_____	_____	_____
140	1.14.04.0231-2	LUVAS DE PROCEDIMENTO - TAMANHO XP - CAIXA COM 100 UNIDADES	_____	CX	500	_____	_____	_____
141	1.14.04.0238-0	SONDA ASPIRO TRAQUEAL - Nº 10	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
142	1.14.04.0239-8	SONDA ASPIRO TRAQUEAL - Nº 12	_____	PÇ	500	_____	_____	_____
143	1.14.04.0240-1	SONDA ASPIRO TRAQUEAL - Nº 16	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
144	1.14.04.0241-0	SONDA ASPIRO TRAQUEAL - Nº 18	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
145	1.14.04.0242-8	SONDA FOLEY - Nº 12	_____	PÇ	200	_____	_____	_____
146	1.14.04.0243-6	SONDA URETRAL - Nº 12	_____	PÇ	9.000	_____	_____	_____
147	1.14.04.0244-4	SONDA URETRAL - Nº 14	_____	PÇ	500	_____	_____	_____
148	1.14.04.0245-2	SONDA URETRAL - Nº 04	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
149	1.14.04.0246-0	TALA METÁLICA - 12 X 180 MM	_____	DZ	70	_____	_____	_____
150	1.14.04.0249-5	TIRA REATIVA - PARA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	_____	UN	1.500	_____	_____	_____
151	1.14.04.0254-1	SERINGA DESCARTÁVEL - 01 ML - AGULHADA - CAIXA COM 100 UNIDADES	_____	CX	250	_____	_____	_____
152	1.14.04.0255-0	SERINGA DESCARTÁVEL - 03 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES	_____	CX	550	_____	_____	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

153	1.14.04.0257-6	SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÃO - Nº 4,0	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
154	1.14.04.0259-2	GAZE ESTÉRIL - 13 FIOS - PACOTE COM 10 COMPRESSAS	_____	PT	61.500	_____	_____	_____
155	1.14.04.0261-4	COLAR CERVICAL - ESPUMA - TAMANHO "G"	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
156	1.14.04.0262-2	COLAR CERVICAL - ESPUMA - TAMANHO "M"	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
157	1.14.04.0263-0	COLAR CERVICAL - ESPUMA - TAMANHO "P"	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
158	1.14.04.0267-3	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - BRAÇO E PERNA - GRADE METÁLICA MOLDÁVEL - FORRADA COM ESPUMA E COBERTA COM EVA - TAMANHO "P"	_____	PÇ	110	_____	_____	_____
159	1.14.04.0268-1	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - BRAÇO E PERNA - GRADE METÁLICA MOLDÁVEL - FORRADA COM ESPUMA E COBERTA COM EVA - TAMANHO "M"	_____	PÇ	110	_____	_____	_____
160	1.14.04.0269-0	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - BRAÇO E PERNA - GRADE METÁLICA MOLDÁVEL - FORRADA COM ESPUMA E COBERTA COM EVA - TAMANHO "G"	_____	PÇ	110	_____	_____	_____
161	1.14.04.0272-0	FIO DE SUTURA - NYLON 4.0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	_____	CX	80	_____	_____	_____
162	1.14.04.0275-4	DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE DUAS VIAS	_____	PÇ	600	_____	_____	_____
163	1.14.04.0276-2	PRESERVATIVO MASCULINO - LARGURA NOMINAL 52 MM - SEM LUBRIFICANTE	_____	UN	1.440	_____	_____	_____
164	1.14.04.0279-7	ESPARADRAPO MICROPORE - MED. 50 MM X 4,5 M	_____	RL	30	_____	_____	_____
165	1.14.04.0282-7	EQUIPO PARA SORO - MACRO GOTAS - EM "Y"	_____	PÇ	30.000	_____	_____	_____
166	1.14.04.0287-8	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL - MED. 10 CM X 4,5 M	_____	RL	1.170	_____	_____	_____
167	1.14.04.0290-8	FIO DE SUTURA - CATGUT 2.0 - SIMPLES - CAIXA COM 24 UNIDADES	_____	CX	50	_____	_____	_____
168	1.14.04.0293-2	SONDA ENDOTRAQUEAL - SEM BALÃO - Nº 3,0	_____	PÇ	100	_____	_____	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

169	1.14.04.0295-9	SONDA ENDOTRAQUEAL - SEM BALÃO - Nº 5,0	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
170	1.14.04.0296-7	SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÃO - Nº 5,5	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
171	1.14.04.0297-5	SONDA ENDOTRAQUEAL - COM BALÃO - Nº 6,0	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
172	1.14.04.0300-9	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - BRAÇO E PERNA - GRADE METÁLICA MOLDÁVEL - FORRADA COM ESPUMA E COBERTA COM EVA - TAMANHO "GG"	_____	PÇ	100	_____	_____	_____
173	1.14.04.0307-6	ESPARADRAPO MICROPORE - MED. 100 MM X 10 M	_____	RL	30	_____	_____	_____
174	1.14.04.0312-2	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE - 25 CM - ROLO COM 100 M	_____	RL	28	_____	_____	_____
175	1.14.04.0321-1	SONDA URETRAL - Nº 16	_____	PÇ	200	_____	_____	_____
176	1.14.04.0330-0	ELETRODO DESCARTAVEL - P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA - ADULTO - PACOTE COM 50 UN	_____	PT	2.000	_____	_____	_____
177	1.14.04.0334-3	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT - PARA PROCEDIMENTO - ABERTO ATRÁS, COM CINTOS LATERAIS, COM MANGAS LONGAS E PUNHO EM LATEX - PACOTE COM 10 UN	_____	PT	400	_____	_____	_____
178	1.14.04.0335-1	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - CAPACIDADE 1,5 LITROS	_____	PÇ	70	_____	_____	_____
179	1.14.04.0338-6	LUVAS ESTERILIZADA - Nº 6,5	_____	PR	1.000	_____	_____	_____
180	1.14.04.0342-4	SERINGA DESCARTÁVEL - 03 ML - AGULHADA - CAIXA COM 100 UNIDADES	_____	CX	20	_____	_____	_____
181	1.14.04.0346-7	SONDA FOLEY - Nº 04	_____	PÇ	60	_____	_____	_____
182	1.14.04.0347-5	SONDA FOLEY - Nº 08	_____	PÇ	60	_____	_____	_____
183	1.14.04.0349-1	CAMPO CIRÚRGICO - FENESTRADO - DESCARTÁVEL - ESTÉRIL - EM TNT - TAMANHO 0,40 X 0,40 CM - COM FENESTRA DE 10 CM DIÂMETRO	_____	PÇ	600	_____	_____	_____
184	1.14.04.0351-3	ESPARADRAPO MICROPORE - MED. 50 MM X 10 M	_____	RL	80	_____	_____	_____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

185	1.14.04.0354-8	LANCETA - FORMATO UNIVERSAL - PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DIGITAL - DESCARTÁVEL - ESTERILIZADA - BISEL EM AÇO INOX TRIFACETADO EMBUTIDO EM CORPO PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL - COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO	PÇ	50.000			
186	1.14.04.0359-9	LENÇOL DESCARTÁVEL - COR BRANCA - 30 GRAMAS - SEM ELÁSTICO - MED. APROX. 0,90 X 2,0 M - PACOTE COM 10 UN	PT	50			
187	1.14.04.0361-0	MÁSCARA CIRÚRGICA - DESCARTÁVEL - TRIPLA CAMADA - COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UN	CX	2.530			
188	1.14.04.0374-2	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO - BRAÇO E PERNA - GRADE METÁLICA MOLDÁVEL - FORRADA COM ESPUMA E COBERTA COM EVA - TAMANHO "PP"	PÇ	100			
189	1.14.04.0375-0	SONDA ENTERAL - CALIBRE 12 FR - COMPRIMENTO 43" (109 CM) - COM PESO E COM FIO GUIA INSERIDO - LÚMEM INTERNO E SISTEMA DE PESO REVESTIDOS POR UMA SUBSTÂNCIA LUBRIFICANTE HIDRÓFILA - 100% POLIURETANO RADIOPACO - CONECTOR EM "Y" - ESTERILIZAÇÃO A OXIDO DE ETILENO - EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU	PÇ	300			
190	1.14.04.0379-3	AGULHA DESCARTAVÉL - 13 X 4,5 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	500			
191	1.14.04.0380-7	AGULHA DESCARTAVÉL - 20 X 5,5 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	20			
192	1.14.04.0382-3	AGULHA DESCARTAVÉL - 25 X 7 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50			
193	1.14.04.0384-0	AGULHA DESCARTAVÉL - 30 X 7 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	40			
194	1.14.04.0386-6	AGULHA DESCARTÁVEL - 40 X 12 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	20			
195	1.14.04.0387-4	CATETER INTRAVENOSO - 14 G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	PÇ	520			
196	1.14.04.0388-2	CATETER INTRAVENOSO - 16 G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	PÇ	520			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

197	1.14.04.0389-0	CATETER INTRAVENOSO - 18 G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	PÇ	520			
198	1.14.04.0390-4	CATETER INTRAVENOSO - 20 GA - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	PÇ	10.000			
199	1.14.04.0391-2	CATETER INTRAVENOSO - 22 GA - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	PÇ	20.000			
200	1.14.04.0392-0	CATETER INTRAVENOSO - 24 GA - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	PÇ	20.000			
201	1.14.04.0393-9	SCALPE Nº 19 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	2.000			
202	1.14.04.0394-7	SCALPE Nº 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	12.000			
203	1.14.04.0395-5	SCALPE Nº 23 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	12.000			
204	1.14.04.0396-3	SCALPE Nº 25 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	2.000			
205	1.14.04.0397-1	SCALPE Nº 27 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	2.000			
206	1.14.04.0410-2	BANDAGEM ADESIVA HIPO-ALÉRGICA PARA USO APÓS COLETA DE SANGUE OU APLICAÇÃO DE INJEÇÕES, TAMANHO 12,5 M X 2,5 CM - CAIXA C/ 500 UNIDADES	CX	500			
207	1.14.04.0411-0	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL OU SILICONE , TRANSPARENTE , SEM TALCO (AMIDO) - NÃO CONTÉM LÁTEX - EMBALAGEM CX C/ 100 UNIDADES - TAMANHO M	CX	310			
208	1.14.04.0415-3	COMPRESSA ESTÉRIL - 13 FIOS - TIPO ZOBEC - . Fabricada com gase hidrófila 13 fios, . Algodão hidrófilo em manta . Taman	PT	700			
209	1.14.04.0429-3	INTRACATH VENOSO CENTRAL Nº 22 - AZUL	UN	50			
210	1.14.04.0430-7	INTRACATH VENOSO CENTRAL - DUPLO LUME ADULTO	UN	50			
211	1.14.04.0433-1	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE VINIL - TAMANHO P	CX	100			
212	1.14.04.0449-8	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	120			
213	1.14.04.0479-0	SONDA FOLEY - Nº 06	PÇ	60			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
**Mapa Proposta de Material para Registro de Preço**  
**Comissão Permanente de Licitação**  
**PREGÃO PRESENCIAL - 33 / 2022**

214	1.14.04.0481-1	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTIREEFLUXO E CLAMP DESLIZANTE. CAPACIDADE 2.000ML	_____	PÇ	3.000	_____	_____	_____
215	1.14.04.0483-8	AGULHA DESCARTAVEL 40X7 CX COM 100 UN	_____	CX	10	_____	_____	_____
216	1.14.08.0080-6	Eletrodo Pás Descartáveis para Desfibrilador DEA Instramed Pás eletrodo descartáveis tamanho Adulto maior que 25 Kg, para o desfibrilador Instramed. Diferenciais e benefícios - Rápida conexão ao DEA - Excelente condutividade - Sem risco de queimaduras acidentais - Livre de látex	_____	PR	50	_____	_____	_____
217	1.14.08.0081-4	Eletrodo Pás Descartáveis para Desfibrilador DEA Instramed Pás eletrodo descartáveis tamanho Infantil, para o desfibrilador Instramed. Diferenciais e benefícios - Rápida conexão ao DEA - Excelente condutividade - Sem risco de queimaduras acidentais - Livre de látex	_____	PR	30	_____	_____	_____
218	1.14.12.0189-2	Lenços Umídecos contendo protetor de pele do tipo simeticona ou Dimeticona (similares a Pampers Sensitive, Sommcare, Ready Bath, Confort Shield.	_____	UN	120	_____	_____	_____
219	1.14.13.0005-0	ODO TÓPICO 1 LITRO	_____	L	5	_____	_____	_____
220	1.60.22.0037-5	ESTETOSCOPIO ADULTO	_____	UN	5	_____	_____	_____
221	1.60.22.0300-5	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	_____	UN	2	_____	_____	_____

**Validade da Proposta** 60 DIAS

**Total Geral** \_\_\_\_\_

**Prazo de Entrega** 12 MESES

**Condição de Pagto** 30 DIAS LIB. NF

ALUMÍNIO - SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
 Carimbo e Assinatura da Empresa